

Maddi:10.

Mudder:18.1.

Güvenlik kamerası bulundurması gerekenler:

İt ve İğdeerde faaliyet gösteren hatalan yoğun olarak bulunduğu basına ve bankomatik, benzin istasyonu, altre verisi merkezeleri (kayseri ve turukelerin bulunduğu noktalar), kapalı alışverişler, oteller, otogarlar, istasyonlar, sanayi sitesi, kuyumcular, döviz büroları, iş hanları, marketler, hiz türki işyerleri, manufatura, oteller, pansionalar, yurilar, kamu kurum binaları ve bağlı müdürlükler, sanayi sitesi, Internet (satıcıları) kafeler, kafehaneler ve kırkhaneler, dükkan satıcıları, hastaneler, derhaneler, ibadethaneler, okullar, taşköyler, kamp yerleri, çay bahçeleri, umuma açık eğlence ve iş yerleri, lütfen park, semt pazarları, sebzeye meyve kamyoncularının bulunduğu ateler, haller, araç kiralama şirketleri, oto galericiler, tıpkı konut alanları, yerleşim siteleri, para ve değerli evrak dolayının olduğu kamu ve özel kurum ve kuruluşlar özel halk többüsü ve tökez duraları, eczacılıkları, hastanelere, özel soğuk kuruluşlarına, spor testisleri, dinième tehsileri, işli lokanta, birahane, meyhane ve herhangi yerlerde gerekli görülen diğer İşyerlerine kamera konulması (konusundurulması) gerekenekdir.

Maddi:18.2.

Kameraların özellikleri ve görüntülerin saldısına şere ve koşulları:

18.2.1 Güvenlik kameraları en az 520 TIL, çözünürlükte olmalıdır, karanlık ortamlarda da kayıt yapabilen (aydınlatma veya Infrared aydınlatma) gece görüşlü ve kesintisiz kayıt yapabilen özelliğine sahip olmalıdır. Güvenlik kamerasında İş yerlerini ve dışarıyı için; gecce görüşlü yıldız ve eşsiz belirlemeye yardımcı olacak şekilde yerleştirilmiş kameralar olmalıdır.

18.2.2 İşyeri giriş ve çıkış kapıları, İşyerinin bulunduğu cadde veya sokaktaki gerekçiliklerde konulmalıdır.

18.2.3 DWR cihazının teknik özellikleri En az 15 (onbeş) gün depolama (arşivlenebilir) (Frame ekstremesiz) özelliğine sahip olmalıdır.

18.2.4 Cihazlarla arşiv görüntülerine tarih ve saat girilecek kolayca ulaşılabilir ve gerekli olduğunda güvenlik kuvvetlerinin kullanımına sunulmalıdır.

18.2.5 Cihazların tarih ve saat ayarları mutlaka güncel olacaktır.

18.2.6 Güvenlik kamerası konuşlandırma işlemleri bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde tamamlanır.

18.2.7 PAL formatta, en az 752X502 çözünürlükte, yanlıyede 25 kare hız ile gerçek zamanlı kesintisiz görüntü akıştırılmalıdır.

18.2.8 Kameralar uygun varifocal (bakır açısı ayarlanabilir) Infrared corrective lens ile birer birer tedarik edilmelidir.

18.2.9 Dijital Sinyal İşleme (DSP) olmalıdır.

18.2.10 En az 752X502 piksel çözünürlüğü olmalıdır.

18.2.11 Kameranın minimum ışık algılama miktarı F1.0'da en fazla modda 48 IRE 0.4 lux'den sıyah beyaz modda 40 IRE 0.04 lux'dan iyi olmalıdır.

18.2.12 Elde edilen görüntüler üzerinde Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC), Otomatik ve Arka ışık Dengeleme (Backlight compensation) fonksiyonları gerçekleştirilebilir.

18.2.13 Görüntüleme saat ve tarih oldebilmelidir.

18.2.14 Kamera ortamda, ışık miktarı yeterli olduğu durumlarda renkli görüntünün, yetersizliğinde sıyah/beyaz görüntüsünü verebilmeli, sıyah/heyz görüntün formasyonu geciken bunu mekanik bir infrared filtre ile geciktirilebilir.

18.2.15 Kamera görüntüsünün standart güvenlik monitörlerinden de izlenebilmesi için analog video çıkış (composite) bulunmalıdır ve yayın çözünürlüğü en az 700 TV satırı olmalıdır.

Cezai Hüküm:

Maddi: 19.

Yapılacak kontrollerde güvenlik kamerasının bellitlen sürede kurulması veya inşaatçıya elde olmasına veya genel hükümlerine aykırı davranışları durumunda İl idaresi Kanununun 66.maddesi ve Kabahatler Kanununun 32.maddesi uygulanır, kamu iş yerlerinde amirler hakkında ise kamu personelinin tabii olduğu ilgili mevzuat gereğince işlem yapılacaktır.

İ İl idaresi Kanununun 66.Maddesi; İl Genel Kurulu veya İlde Kurulları yahut en büyük amirler tarafından kanuların verdiği istihzâ ve usulen tebliğ veya İlde bulunan karar ve tedbîllerin tutuklu ve içrasına mukâbet eden veya müjâdet gösterenler veya râyet emmeyenler hukukunda hareketi ayri bir suç tekâli etmediği takdirde Kabahatler Kanununun 32. maddesi uygulanır.

Kabahatler Kanununun 32. Maddesi: "Entre Aykırı Davranış" Yekîti makamlar tarafından adlı İşlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlık korunması amacıyla hükümlü uygun olarak verilen entre aykırı hareket eden kişiye İlde para cezası uygulanır. Bu ceza entre karar veren makam tarafından onaylanır.

Kılluk güçleri tarafından verilen süre sonunda özel İşlemler ve kamuya alt İşyerleri kolları hizmetleri tarafından alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden denetimler ve yerine getirilmemeyen hizasına mülli İlde amirliklerine gereği yelpazmak üzere bildirilir.

Yürütlük:

Maddi: 20

Bu karar inzâlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Vürdüm:

Maddi: 21

Bu karar Manisa Valiliği tarafından yürütülür.../.../2014

Kararın itizâlide uygulanmasını rica ederim.

Ertuğrul BEKTAS

Vall

DAĞITIM:

İlçe Kaymakamlıklarına

Ü Emniyet Müdürlüğüne

(İlçe ve Belediye başkanlıklarına Kaymakamlıklarca dağıtılacekler)

İ Jandarma Komutanlığına

Merkez İlçe Belediye Başkanlıklarına

İ Yerel Koordinasyon ve İşleme Başkanlığına